



बिट्युफिक्स

बिट्युफिक्स के बारे में

डॉ. फिक्सिट बिट्युफिक्स एक इमल्शन बिट्युमेन पेंट है, जो एक इमल्सिफाइड थिक्सोट्रोपिक बिट्युमेन सुरक्षात्मक कोटिंग तैयार करता है। यह कोटिंग सूख कर एक काली फ़्लेक्सिबल सुरक्षात्मक परत बनाती है। तैयार परत भाप को रोकने के लिये एक मज़बूत आवरण बनाती है।

विशेषताएँ



मिट्टी में मौजूद क्लोराइड्स और सल्फेट्स जैसे लवणों के हमले को रोकता है।



लगाने में आसान



ठंडा लगाया जाता है



कंक्रीट से चिपकता है




इसे बंद या घिरी हुई जगहों में लगाया जा सकता है



वॉटर-बेस्ड



ज्वलनशील नहीं है



बहुपयोगी



किफ़ायती

वीडियो

इस्तेमाल का क्षेत्र

डॉ. फिक्सिट बिट्युफिक्स का इस्तेमाल पानी की सतह से ऊपर बनी ज़मीन के नीचे की कंक्रीट की सतहों पर सीलन रोकने के लिये किया जाता है। इस कोटिंग का इस्तेमाल ब्लॉक के कामों में नमी और भाप रोकने और कंक्रीट की सतहों पर क्लैडिंग से पहले भी किया जाता है।

कवरेज

दो कोट के के लिये 20 स्क्. फीट प्रति लीटर 400 स्क्. फीट के लिये 20 लीटर पैक की 1 बाल्टी 2 कोट में

उपलब्ध SKUs

5 लीटर, 20 लीटर

इस्तेमाल का तरीका

- सभी ढीले कणों को निकालने के लिये इस्तेमाल की सतह को मेकैनिकल तरीकों से अच्छी तरह तैयार किया जाना चाहिये
- अगर तेल और ग्रीस मौजूद हो, तो सतह को उचित सॉल्वेंट्स द्वारा चिकनाई से मुक्त किया जाना चाहिये। इसके बाद सतह को पानी के जेट से धोकर छूने पर सूखी लगने वाली स्थिति में लाना चाहिये
- इस्तेमाल से पहले ड्रम की सामग्री को अच्छी तरह चलायें, ताकि उसपर कुछ जमा हुआ न रहे
- इसे रोलर, ब्रश या हवारहित स्प्रे द्वारा लगाया जा सकता है
- कोटिंग को सूखी फिल्म की आवश्यक मोटाई के अनुसार 40 स्क्. फुट/लीटर/कोट की कवरेज दर से लगाया जाना चाहिये
- दूसरी कोट पहली कोट की लंबवत दिशा में लगाई जानी चाहिये

वीडियो 

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+	PIDIPROOF® LW+ SUPER	PIDIPROOF® LW+	PIDIPROOF® LW+ SUPER
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX