



ক্র্যাক-এক্স পেস্ট

ক্র্যাক-এক্স সম্ভার সম্পর্কে

ডক্টর ফিক্সিট ক্র্যাক-এক্স পেস্ট

হল একটি একক প্যাকভিত্তিক, প্লাস্টার করা তলগুলির উপর ফাটলগুলি পূরণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত নমনীয়, পুচ্চি, কারণ এটিতে আছে উৎকৃষ্ট জোড়া দেওয়ার শক্তি, লাগানো সহজ, জল প্রতিরোধক, সুন্দর দেখতে এবং টেকসইতা

ডক্টর ফিক্সিট ক্র্যাক-এক্স শ্রীক্ষফ্রি

গঠিত হয় উচ্চমানের পলিমার, নির্বাচিত ফিলার এবং অ্যাডিটিভগুলির দ্বারা। এটি, প্লাস্টার করা তলগুলির উপর ফাটলগুলি পূরণ করার জন্য দ্রুত শুষ্ক হওয়া এবং নমনীয়, হালকা ওজনের, পুটির মত উপাদান। এটি হল, শুষ্ক হওয়ার পরে 100% সংকোচন-মুক্ত, জল প্রতিরোধক এবং সিমেন্টভিত্তিক তলগুলির উপর দৃঢ়ভাবে আটকায়

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

ক্র্যাক-এক্স শ্রীক্ষফ্রি

- এমনকি শুকনো হওয়ার পরেও সংকুচিত হয় না, উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে একত্রিত থাকা এবং আঠা খারাপ হওয়ার প্রতিরোধ করে
- একবার মাত্র পূরণকারক হিসাবে লাগানো হয়
- একটি মাত্র প্যাক, অতিশয় নরম পেস্ট, আঙুল অথবা পুটি ছুরির দ্বারা সহজেই লাগানো যায়
- ঝড় এবং জল প্রতিরোধক বৈশিষ্ট্যগুলি তলটির জীবনের প্রত্যাশিত মেয়াদ বৃদ্ধি করে
- লাগানোর 5-6 ঘন্টা পরে সহজেই রং করা যায়

ক্র্যাক-এক্স পেস্ট

- লেইয়ের আকারে, ঝুলে না যাওয়া
- সাধারণ পুটির মতই পুটি ছুরির দ্বারা সহজেই লাগানো যেতে পারে
- দাগ হয়না
- সিমেন্টভিত্তিক তলগুলির জন্য উৎকৃষ্ট জোড়
- ঝুঁপ এবং আবহাওয়ার অবস্থাগুলির প্রতি উৎকৃষ্ট প্রতিরোধ

প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি



ভিতরের এবং বাইরের তলগুলির প্লাস্টারের উপর 10 মিলিমিটার চওড়া পর্যন্ত ফাটলগুলি



ভিতরের এবং বাইরের ইচের গাঁথনির উপর প্লাস্টারের তলগুলির উপর 5 মিলিমিটার চওড়া পর্যন্ত ফাটলগুলি

প্রয়োগের পদ্ধতি

- ফাটলের মধ্যে একটি স্প্যাচুলা অথবা পুটি ছুরির সাহায্যে একবার মাত্র ডক্টর ফিক্সিট ক্র্যাক-এক্স শ্রীক্ষফ্রি জোর দিয়ে চাপুন এবং তলটিকে সমান করে দিন
- সুবিধা অনুসারে হ্যান্ডেলবার অ্যাপ্লিকেশনও ব্যবহার করা যেতে পারে
- লাগানোর সময়ে শূন্যস্থান থেকে যাওয়া অথবা বুদ্ধবুদ্ধ সৃষ্টি না হওয়ার প্রতি আবশ্যিকভাবে নজর রাখতে হবে
- রং করার পূর্বে, 5-6 ঘন্টা খোলা-মেলা অবস্থায় শুষ্ক হওয়ার জন্য রেখে দিন, সর্বোৎকৃষ্ট ফলাফলের জন্য 7 দিন যাবত বাতাসের দ্বারা শুষ্ক করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- একবার সেটি সম্পূর্ণরূপে শুকনো হয়ে গেলে, অতিরিক্ত গুঁড়ু অথবা রং করার মিশ্রীর পুটি লাগানো যেতে পারে।

ভিডিও

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX