DR. FIXIT®
WATERPROOFING EXPERT

କ୍ରାକ୍-ଏକ୍ସ ପେଷ୍ଟ

କ୍ରାକ୍- ଏକ୍ସ ରେଞ୍ଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ କ୍ରାକ୍-ଏକ୍ସ ପେଷ୍ଟ

ହେଉଛି ଏକ ଏକକ ପ୍ୟାକ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନମନୀୟ ପୁଟି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ରହିଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଯୋଡ଼େଇ ଦକ୍ଷତା, ସହଜିଆ ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକତା, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଗୁଣ।

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ କ୍ରାକ୍-ଏକ୍ସ ସ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରି

ଗୁଣମାନର ପଲିମର, ନିର୍ବାଚିତ ଫିଲର ଓ ଆଡିଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, ନମନୀୟ ଓ ହାଲୁକା ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଟି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା 100% ର ସ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରି, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଓ ସିମେଣ୍ଟଜାତୀୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଜବୁତ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼େଇ କ୍ଷମତା ରଖେ।

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲାଭ

କ୍ରାକ୍ ଏକ୍ସ ସ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରି

- ଉପଚାର ପରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼େଇ ଓ ଆଡେସିଭ୍‌ର ଅବକ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ।
- ଗୋଟିଏ ଥର ପୂରଣକାରୀ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲଗାଯାଏ।
- ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍, ଖୁବ୍ ନରମ ପେଷ୍ଟ, ଆଙ୍ଗୁଳି କିମ୍ବା ପୁଟି ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସହଜରେ ଲଗା ଯାଇପାରେ।
- ଋତୁ ଓ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁଣଧର୍ମ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଜୀବନଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
- ପ୍ରୟୋଗର ୫-୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସହଜରେ ରଙ୍ଗ କରି ହୁଏ।

କ୍ରାକ୍ ଏକ୍ସ ପେଷ୍ଟ

- ପେଷ୍ଟ ଆକାରରେ, ଖସି ପଡ଼େ ନାହିଁ
- ପାରମ୍ପରିକ ପୁଟି ପରି ପୁଟି ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସହଜରେ ଲଗାଇ ହୁଏ
- ଦାଗ ରହେ ନାହିଁ
- ସିମେଣ୍ଟଜାତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଉପରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ
- ଯୁଭି ଓ ଜଳବାୟୁଜନିତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନ

10 ମିମି ଚଉଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଉପରେ ଭିତର ଓ ବାହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ରହିଥିବା ଫାଟ

୫ ମିମି ଚଉଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତର ଓ ବାହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଇଟା ମାସୋନାରି କାନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ଫାଟ

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

- ଏକ ସ୍ପାଟୁଲା କିମ୍ବା ପୁଟି ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ କ୍ରାକ୍ ଏକ୍ସ ସ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରି କୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
- ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଲ୍ ପ୍ରୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।
- ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଲୁଆ କିମ୍ବା କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ନହେବାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍।
- ରଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୫-୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପରିବେଶୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତମ ପରିମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ୭ ଦିନ ଧରି ବାୟୁ ଉପଚାରିତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
- ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଓପି କିମ୍ବା ପେଣ୍ଟରଙ୍କ ପୁଟି ପ୍ରୟୋଗକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଲଗାନ୍ତୁ।

ଭିଡିଓ

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX