



క్రాక్-ఎక్ పేస్

క్రాక్-ఎక్ రేంజ్ గురించి

డాక్టర్ ఫిక్సిట్ క్రాక్-ఎక్ పేస్

అనేది సింగిల్ ప్యాక్, ప్లాస్టర్ పై భాగాలలో పగుళ్లలో ఉంచడానికి అనువైన పుట్టి సిద్ధంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది అద్భుతమైన ఒక గొప్ప బంధం, తేలికగా చేయగలిగినది, నీటిని ఆపగలిగేది, చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా ఇంకా ఎంతో మన్నిక కలిగి ఉంటుంది

డా. ఫిక్సిట్ క్రాక్-ఎక్ ప్రింక్లి

నాణ్యమైన పాలిమర్లు, సెలెక్ట్ ఫిల్లర్ మరియు అడిటివ్ తో ఉంటుంది. ఇది త్వరగా ఆరిపోయే ఇంకా ఎంతో సాకర్యవంతంగా, తక్కువ బరువు, పుట్టి లాంటి పదార్థంతో ఉండి, ప్లాస్టర్ పై భాగాలలో పగుళ్లను పూరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది 100% ప్రింక్ అవ్వదు, ఆరిన తర్వాత నీటిని రానీయదు ఇంకా సిమెంట్ ఉన్న సబ్స్ట్రేట్లకు బలంగా ఉంటుంది.

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు

క్రాక్ X ప్రింక్లి

- ఆరిన తర్వాత కూడా ప్రింక్ అవ్వకపోవడం, ముట్టుకుంటే అతుక్కోవడం ఇంకా అంటుకోవడం లాంటివి జరగవు
- ఒకేసారి ఫిల్లింగ్ చేసేది
- ఒక ప్యాక్, చాలా మృదువైన పేస్, వేళ్లతో లేదా పుట్టి కత్తితో సులభంగా చేయవచ్చు
- యువి మరియు వాతావరణ నిరోధక లక్షణాలు ఉపరితలం చిరకాలం నిలిచేలా చేస్తాయి
- 5-6 గంటల చేసిన తర్వాత సులభంగా పెయింట్ చేయవచ్చు


క్రాక్ X పేస్

- ఎస్ ఫామ్, ఉబ్బడం జరగదు
- సాంప్రదాయ పుట్టిల మాదిరిగానే పుట్టి కత్తితో తేలికగా చేయవచ్చు
- మరకలు-కానిది
- సిమెంటు ఉపరితలంమీద అద్భుతంగా అంటుకుని ఉంటుంది
- యువి మరియు వాతావరణ పరిస్థితులకు అద్భుతమైన నిరోధకత

చేయదగిన ప్రదేశాలు



ప్లాస్టర్ 10 మిమీ వెడల్పు వరకు లోపలి మరియు బయటి ఉపరితల పగుళ్లు



5 మిమీ వెడల్పు వరకు లోపలి మరియు బయటి ప్లాస్టర్ ఇటుక రాతి గోడ పగుళ్లు

చేయదగిన విధానం

- డా. ఫిక్సిట్ క్రాక్-ఎక్ ప్రింక్టిని పగుళ్లొకటి గట్టిగా ఒకసారి మాత్రమే నొక్కి గరిటే లేదా పుట్టి కత్తితో మరియు ఉపరితలాన్ని సమం చేయండి.
- హ్యాండ్బాల్ అప్లికేషన్ కూడా సాలభ్యాన్ని బట్టి ఉపయోగించవచ్చు.
- చేసే సమయంలో కావితీస్ లేదా బబుల్ ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
- పెయింటింగ్ ముందు 5-6 గంటలు పరిసర పరిస్థితులలో ఆరనివ్వండి. మంచి ఫలితాల కోసం 7 రోజుల ఎయిర్ క్యూరింగ్ సూచించబడింది.
- POP లేదా పెయింటర్ పుట్టి చేసినది పూర్తిగా ఆరిన తరువాత తీసుకోవచ్చు.

వీడియో

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX