



## ਐਲ.ਡਬਲਯੂ + ਦੇ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਪਿਡੀਪਰੂਫ ਐਲ.ਡਬਲਯੂ+ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਟੁੱਟ ਤਰਲ ਵਾੱਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਕੰਪਾਉਂਡ ਹੈ ਜੋ ਸਤਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਲਾਸਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ, ਪਾਲੀਮਰਸ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ, ਮੋਰਟਾਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੋਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

## ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ (ਐਲ.ਡਬਲਯੂ+ ਦੇ 4 ਏਸੇਸ)

### • ਵਾੱਟਰਪਰੂਫਿੰਗ -

ਇਹ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਵਾੱਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

### • ਵਿਹਾਰਕਤਾ -

ਤਾਜ਼ੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

### • ਜੰਗਾਲ ਰੋਧੀ -

ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

### • ਤਾਕਤ -

ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦੀ ਸੰਕੁਚਨ ਤਾਕਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ 

## ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ



ਬੇਸਮੈਂਟ



ਰੂਫ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਪੇਚ



ਬਾਹਰੀ ਪਲਾਸਟਰ



ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਬਾਲਕਨੀ



ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ

## ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਉਪਲਬਧ ਪੈਕ:

200 ਮਿ.ਲੀ., 1 ਲੀਟਰ , 5 ਲੀਟਰ, 10 ਲੀਟਰ, 20 ਲੀਟਰ ਅਤੇ 100 ਲੀਟਰ

- ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ:

ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰੇਕ 50 ਕਿਲੋ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 200 ਮਿ.ਲੀ

## ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

- ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਗ੍ਰਗੇਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ
- 75-80% ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮਿਲਾਓ
- ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਪੀਡੀਪਰੂਫ ਐਲਡਬਲਯੂ+ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ
- ਮਿਸ਼ਰਣ/ਗੇਜਿੰਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮਿਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਰ ਲਗਾਓ
- ਚੰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਜਾਂ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ



## Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF <sup>®</sup> LW+	PIDIPROOF <sup>®</sup> LW+ SUPER	PIDIPROOF <sup>®</sup> LW+	PIDIPROOF <sup>®</sup> LW+ SUPER
Roof	PIDICRETE <sup>®</sup> URP	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE <sup>®</sup> URP	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K / FASTFLEX	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K	FASTFLEX	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE <sup>®</sup> URP	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K	FASTFLEX	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE <sup>®</sup> URP	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE <sup>®</sup> URP	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K / FASTFLEX	PIDICRETE <sup>®</sup> URP	PIDIFIN <sup>®</sup> 2K / FASTFLEX