




LW+ గురించి

డాక్టర్ ఫిక్సిట్ పిడిప్రూఫ్ LW+ ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడిన సమగ్ర లిక్విడ్ వాటర్ పూఫింగ్ సమ్మేళనం ఉపరితల భాగాల ప్లాస్టిఫైజింగ్ ఏజెంట్లు, పాలిమర్లు మరియు అడిటివ్స్ తో ఉంటుంది. ఇది సిమెంట్ కాంక్రీటు, మోర్టార్ ఇంకా ప్లాస్టర్లకు అడిటివ్గా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది కాంక్రీటులో కలిసిపోయి విడిపోవడాన్ని ఆపుతుంది.

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు (LW+ 4 ఏసెస్)

- **వాటర్ పూఫింగ్ -**
ఇది కాంక్రీటులో నీరు కలిసే సామర్థ్యాన్ని తగ్గించి కాంక్రీట్ వాటర్ పూఫింగ్ ను మెరుగుపరుస్తుంది.
- **పని సామర్థ్యం -**
క్రొత్త కలిపిన మిశ్రమ సిమెంట్ కాంక్రీటు పని సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
- **తుప్పుని నిరోధిస్తుంది -**
కాంక్రీటులో మరింతగా కలిసిపోవడం వలన, తుప్పుని నిరోధిస్తూ ఇనుమును చక్కగా కాపాడుతుంది.
- **స్ట్రెంత్ -**
కాంక్రీటు సెట్టింగ్ సమయం మరియు కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ స్పెసిఫికేషన్ పరిమితుల్లోనే ఉంటుంది.

వీడియో

చేయదగిన ప్రాంతాలు



బేస్మెంట్



రూఫ్ స్లాబ్ మరియు స్క్రీడ్



బయటి ప్లాస్టర్



బాత్రూమ్ మరియు బాల్కనీలు



నీటి ట్యాంకులు మరియు నీటిని నిలువచేసే నిర్మాణాలు

ప్రోడక్ ఫీచర్

- **అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్లు:**

200 రుజూ, 1 లీటర్, 5 లీటర్లు, 10 లీటర్లు, 20 లీటర్లు – 100 లీటర్లు

- **మిక్సింగ్ నిష్పత్తి:**

మిక్సింగ్ నిష్పత్తి: ప్రతి 50 కిలోల సిమెంట్ బ్యాగ్కి 200 మి.లీ

ఎలా చేయాలి

- మిక్ డిజైన్ ప్రకారం కాంక్రీట్ మిక్చర్కు సిమెంట్ మరియు కంకరలను ఛార్ చేసి, పొడిలాగా 1-2 నిమిషాలు కలపండి
- 75-80% మిక్సింగ్ నీరు కలిపి 2-3 నిమిషాలు కలుపుతూ ఉండాలి
- డాక్టర్ ఫిక్సిట్ పిడిఫ్రూఫ్ LW+ మిగిలిన మిక్సింగ్ / గేజింగ్ నీటిలో సిఫార్సు చేసిన మోతాదు ప్రకారం చేర్చి, అరువాత కాంక్రీట్ మిక్చర్ మరియు మిక్స్ మరో 2 నిమిషాలు కలపండి.
- కాంక్రీటు ఉంచండి లేదా ప్లాస్టర్ వేయండి.
- మంచి నిర్మాణ పద్ధతుల ప్రకారం అప్లైడ్ మోర్టార్ లేదా కాంక్రీటులో ఉంచండి.

వీడియో

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX