



LW+ ಸೂಪರ್

LW+ ಸೂಪರ್ ಕುರಿತು

ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ LW+ ಸೂಪರ್ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂ. ಸ್ಯಾಂಡ್ (ತಯಾರಿಸಿದ ಮರಳು) ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ದ್ರಾವಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಬೆಸೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಜಿನುಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಅನುಪಾತ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕುಸಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು



ರಿಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್



ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ನ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್
ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮರಳಿನ
ಮಾರ್ಟರ್



ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದ
ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಗೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು



ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ - ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಸೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.



ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂ.ಸ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟರ್/ಸ್ಕ್ರೀಡ್ ಉತ್ತಮ ಬಿಗಿಯಾಗುವಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.



ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ - ಮಾರ್ಟರ್: ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ವಿಕೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.



ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ವಿಕೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ - ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಕುಸಿಯುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ - ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವ ಬಿರುಕುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವೀಡಿಯೋ

ಲಭ್ಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಗಳು

ಗಳು - 200 ಎಂ.,.ಎಲ್. 1 ಲೀಟರ್, 5 ಲೀಟರ್, 10 ಲೀಟರ್, 20 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 100 ಲೀಟರ್

ಮಿಶ್ರಣದ ಅನುಪಾತ

50 ಕೆಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೀಲಕ್ಕೆ 200 ಎಂ.ಎಲ್.

ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ

- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 1-2 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಒಣ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- 75-80% ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ + ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ/ಗೇಜಿಂಗ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಚ್ಚಿ.
- ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಮಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ.

ವೀಡಿಯೋ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX