



ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K

ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ಕುರಿತು

ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಪಿಡಿಫಿನ್ 2K ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೋರ್ಟ್‌ಲಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳು, ಅಂಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಎಮಲ್ಷನ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅನ್ನು ಬೈಂಡರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ನೀರು ಜಿನಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ
- ಸಿಎಫ್ ಟೆಆರ್ ಐ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತಗೊಂಡಿದೆ.
- 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿ
- 80% ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ 1 ಎಂ.ಎಂ ವರೆಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಕೋಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು

ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ



ಛಾವಣಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು



ಹಸಿ ಜಾಗಗಳು (ಬಾಥ್ ರೂಮ್ /
ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು/ಅಡುಗೆ ಮನೆ



ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು
ಸಂಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು



ಚಜ್ಜಾಗಳು, ಮೇಲ್ವಾವಣಿಗಳು



ಒಳ ಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳು

ವೀಡಿಯೋ 

ಲಭ್ಯ ಎಸ್ ಕೆಯು

3 ಕೆಜಿ, 9ಕೆಜಿ, 15 ಕೆಜಿ, 30 ಕೆಜಿ

ಕವರೇಜ್- ತಲಾ ಎರಡು ಕೋಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 6-7 ಚದರ ಅಡಿ
90 ಚದರ ಅಡಿ 2 ಕೋಟ್ ಗಳಿಗೆ 15 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನ 1 ಕೇಸ್

ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ

- ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ
- ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೌಡರ್ ನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿರುವುತ್ತ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದ ಏಕರೂಪ ರಾಡಿಯ ತರಹ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಲಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
- ಹಚ್ಚುವ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೈಗೆ ಹಸಿ ಹತ್ತುವಂತಿರಬಾರದು.
- ಮೊದಲನೇ ಕೋಟ್ ನ್ನು ಬಿರುಸಾದ ನೈಲಾನ್ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಹಚ್ಚಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳು ಕೋಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇರಿ.
- ಮೊದಲನೇ ಕೋಟ್ ಮುಗಿಸಿದ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂಚೆ ಹಚ್ಚಿದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ.
- ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ತೇವಯುಕ್ತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಬಾಥ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಒಣಗೋಡೆಗಳು ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗೆ ನೀರಿನ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಹಾಗೆಯೇ 2 ದಿನ ಬಿಡಿ.

ವೀಡಿಯೋ 

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX