



ಸರ್ ಸೀಲ್

ಸರ್ ಸೀಲ್ ಕುರಿತು

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಸೀಲ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿ, ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ತೇವದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರಂಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸೇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವದ ಒಳ ಸೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ,
- ತೇವದ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
- ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಗನೇ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.
- ತೇವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಸುಲಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಒಳಗೋಡೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
- ಪೇಸ್ಟ್ ಶೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಟಿಂಟ್ ಇದೆ
- 0.5 ಎಂ.ಎಂ.ವರಗಿನ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ

ವೀಡಿಯೋ



ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶ



ಬಾಥ್ ರೂಮ್, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ
ಮಾಡಿರುವ ಒಳಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ



ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತೇವದ ಕಲೆಗಳು



ಹೊರಗೋಡೆಗಳು, ಚಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಗ

ಕವರೇಜ್

ಕನಿಷ್ಠ ಕವರೇಜ್: ಎರಡು ಕೋಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2-2.5 ಚದರ ಮೀಟರ್ /ಇಂಚಿ 150-170 ಡಿಎಫ್ ಟಿ ಮೈಕ್ರಾನ್ ತಲುಪುವುದು

ಲಭ್ಯ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಕೆಯು: 1. 5 ಕೆಜಿ 20 ಕೆಜಿ

ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ

- ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಸೀಲ್ ನ ಎರಡು ಕೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೇ 4ರಿಂದ 5 ಚದರ ಮೀಟರ್ /ಕೆಜಿ/ಕೋಟ್ ನ್ನು ಹಚ್ಚಿ.
- 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 1ನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ಅಂದಾಜು 4 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. 150-170 ಡಿಎಫ್ ಟಿ ಮೈಕ್ರಾನ್ ದಪ್ಪ ತಲುಪಲು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ.
- ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗಗಳಿಗೂ ನೀರು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಸೀಲ್ ಹಚ್ಚಿದ 4 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು,

ವೀಡಿಯೋ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX