



షూర్స్ సీల్

షూర్స్ సీల్ గురించి

బాగైన రూపాలకు గాలి తగిలినప్పుడు, చాలా కఠినమైన ఇంకా సాగేలాంటి కోటింగ్ తడిగా ఉన్న ఉపరితలాలకు బలమైన బంధాన్ని కలిగించి దానిలోపలికి నీటిని రానివ్వదు. డాక్టర్ ఫిక్సిట్ షూర్స్ సీల్ టింటబుల్ముందు చేసిన బయటి కోటింగులకు వేయవచ్చు.

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు

- సీల్ తో లోపలి మరియు బయటి ఉపరితలాలను నీరు మరియు తేమ నుండి కాపాడుతుంది.
- తడిగా ఉన్న ఉపరితలానికి అద్భుతంగా అతుక్కునేది.
- ప్రోడక్టుని అప్లై చేయడం సులభం, త్వరితగతిన వేగంగా ఆరబెట్టడం వలన, త్వరగా పనిని పూర్తి చేయడానికి వీలవుతుంది.
- తడి సమస్యలు ఏర్పడిన చోట పెయింట్ పోకుండా ఉపరితలాన్ని మూసి రక్షిస్తుంది.
- లోపలి మరియు బయటి ఉపయోగాలు రెండింటికీ కూడా ఎంతో అనుకూలం.
- పాస్టెల్ షేడ్స్ అనుకూల టింటులు.
- బ్రిడ్ హెయిర్లైన్ 0.5 మిమీ వరకు పగుళ్లు

వీడియో 

సంబంధిత ఇమేజెస్ ఉంచండి



లోపలి గోడలు బాత్రూమ్లు, వంటశాలలు లేదా బాహ్య ముఖంగా ప్రక్కనే ఉండేవి తేమతో ప్రభావితమవుతాయి.



రాతి ప్లాస్టర్ గోడలపై తేలికగా పెరుగుతున్న తేమ.



బయటి గోడలు, చాజ్జాస్, రూఫ్ మీద అప్లికేషన్ కోసం ప్యాచ్ వర్ కోటింగ్.

కవరేజ్

కనీస కవరేజ్: 2-2.5 చదరపు మీటర్లు/ కిలో / రెండు కోటింగులలో 150-170 మైక్రాన్ల ఈఊఫీ) సాధించడానికి.





అందుబాటులో ఉన్న SKU లు: 1, 5 మరియు 20 కేజీలు

చేయవలసిన విధానం

- అప్లికేషన్ సరిగ్గా తయారుచేసిన ఉపరితలంపై ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
- 4 నుండి 5 చదరపు మీటర్లు / కిలో / కోటింగుకు వ్యాప్తి రేటును నిర్వహించకుండా ఏ విధంగానూ పలుచబరచకుండా డాక్టర్ ఫిక్సిట్ షూర్స్యీల్ రెండు కోట్లను వర్తించండి.
- బలవంతంగా కవరేజ్ వద్ద 150-170 మైక్రాన్ల మొత్తం డ్రై ఫిల్ మందం సాధించడానికి అదే స్థాయిలో వ్యాప్తి చెందుతున్న మొదటి కోటుకు 90° వద్ద 2 వ కోటింగ్ వేయడానికి ముందు దాదాపు 4 గంటల పాటు మొదటి కోటు ఆరనివ్వండి.
- సిస్టం ప్రభావిత ప్రాంత విస్తీర్ణాన్ని బాగా మరియు వెడల్పుగా కవర్ చేయాలి. ఇది ప్రక్కనే ఉన్న ప్రాంతాలకు నీటి వలన ప్రభావం కాకుండా నిరోధిస్తుంది.
- ప్రభావిత ప్రాంతానికి తగిన టాప్ కోటు వేయండి మరియు డాక్టర్ ఫిక్సిట్ షూర్స్యీల్ కోటింగ్ వేసిన 4 రోజుల తర్వాత పెయింటింగ్ చేయవచ్చు.

వీడియో 

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry				
Roof		 		
Bathrooms		 		
Water tanks				
Damp proof Course (Below Ground)	 	 		
Rising Dampness and Efflorescence				
Exterior Walls				
Internal Walls		 		 
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies		 		 