



ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਯੂਆਰਪੀ



ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਯੂਆਰਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਪੀਡੀਕ੍ਰੇਟ ਯੂਆਰਪੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਟਾਈਰੀਨ ਬੂਟਾਡੀਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਫਰਸ਼, ਕਾਲਮ, ਬੀਮ, ਛਜਾ, ਸਲੈਬ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਟੈਰੇਸ, ਆਦਿ ਦੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫਿੰਗ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਧੂੜ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

- ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ – ਇਹ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ।
- ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ – ਇਹ ਫਲੈਕਸੂਰਲ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਠੋਰਤਾ – ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੁੰਗੜਨਾ – ਸੁੱਕਾਣੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਠਡਿੰਗ – ਕੰਕ੍ਰੀਟ, ਚਿਣਾਈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਲਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟੀਅਸ ਸਤਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ।
- ਕਾਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲ – ਕਾਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ



ਇੱਕ ਬਾੱਲਡ ਕੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ :

ਨਵੇਂ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਿਣਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਲਾਸਟਰਿੰਗ



ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ :

ਫਰਸ਼, ਕਾਲਮ, ਬੀਮ, ਛਜਜਾ, ਸਲੈਬ, ਪੈਰਾਪੇਟ, ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ।



ਇੱਕ ਵਾੱਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ :

ਛੋਟੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਧੱਸੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ, ਛਜੇ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਖੱਡੇ, ਬਾਲਕਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰਡਕਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

1. ਉਪਲਬਧ ਪੈਕ:

200 ਗ੍ਰਾ, 500 ਗ੍ਰਾ, 1 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ, 5 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ, 10 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ, 20 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ, 50 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ, 225 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ

2. ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ :

ਏ. ਬਾੱਲਡ ਕੋਟ - 1:1 ਅਨੁਪਾਤ (ਯੂਆਰਪੀ ਸੀਮੈਂਟ)

ਬੀ. ਮੁਰੰਮਤ ਮੋਰਟਾਰ - ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ 10% (1 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ ਯੂਆਰਪੀ: 10 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ ਸੀਮੈਂਟ: 30 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ ਰੇਤ)

ਸੀ. ਵਾੱਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ - 1: 1.5 (ਯੂਆਰਪੀ: ਸੀਮੈਂਟ)

ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

- ਲੁਕਵੀਂ ਗੰਦਗੀ, ਢਿੱਲੇ ਕਣਾਂ, ਲੈਟੇਸ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਗੜ ਨਾਲ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ । ਉਪਯੁਕਤ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਤਹ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ ।
- ਵੀ-ਗਰੂਵਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ, ਬਾੱਲਡ ਕੋਟ ਅਤੇ ਪਾਲੀਮਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਰਟਾਰ ਲਗਾਉ
- ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਯੂਆਰਪੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਾੱਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ 2 ਕੋਟ ਲਗਾਓ । ਕੋਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ 6-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
- 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਪ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਬਰਿਕ ਬੈਟ ਕੋਬਾ ਜਾਂ ਪੇਂਚ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ

ਸੀਲਰ ਕੋਟ

ਵੀਡੀਓ

ਵੀਡੀਓ

ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਮੋਰਟਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX